



## Rozwiń skrzydła w gamingu dzięki Red Eagle GB3271QSU 165Hz z czasem reakcji 1ms MPRT

32" GB3271QSU z rozdzielczością WQHD (2560x1440) oferuje dużą przestrzeń na ekranie dla bardziej realistycznych wrażeń z gry i dlatego idealnie sprawdza się w grach kooperacyjnych. Panel IPS gwarantuje żywe kolory i szerokie kąty widzenia, wspierając rozgrywkę ramię w ramię z przyjacielem. Uzbrojony w technologię FreeSync Premium możesz podejmować decyzje w ułamku sekundy i zapomnieć o efektach smużenia lub rozmazania obrazu. Możliwość regulacji jasnych i ciemnych tonów za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą jakość widzenia w zaciemnionych obszarach.



Technologia IPS

Matryca IPS zapewnia pokrycie 100% kolorów sRGB i gwarantuje doskonale odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia w czasie każdej bitwy.



Technologia FreeSync™ Premium

Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacianiem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.

## 01 OBRAZ

Przekątna	31.5", 80cm
Panel	IPS, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Format obrazu	16:9
Jasność	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	1200:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 242kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Plamka	0.272mm
Kolor	matowa, czarny

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x2 (v.1.2, max. 2560 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii FreeSync	HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-165Hz
Ekstra	pilot
Języki menu OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Zasilanie, Menu, W prawo/Głośność, w lewo/ i-Style, Wejście/Wyjście
Parametry regulowane	regulacja obrazu (jasność, kontrast, głębia czerni, ostrość, OD, ACR, ECO, technologia X-Res, MBR), ustawienia kolorów (ciepły, normalny, chłodny, zapisz ustawienia kolorów użytkownika, redukcja niebieskiego światła, gamma), wybór wejścia, audio ( głośność, wyciszenie), tryb i-Style (tryb i-Style, zapisz ustawienia użytkownika), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu OSD, wygaszanie OSD, informacje), ustawienia (ustawienia trybu wideo, zakres HDMI RGB, Direct Drive, AMD FreeSync Premium, HDR, logo startowe, LED, przywróć)
Wbudowane głośniki	2 x 3W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pochył
Regulacja wysokości	120mm
Kąt pochylenia	22° w górę; 3° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pilot	tak (baterie w zestawie)

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zużycie energii	45W typowo, 0.5W stand by
-----------------	---------------------------

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

## 08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	714 x 454.5 (574.5) x 230mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	795 x 506 x 225mm
Waga (bez pudła)	11.3kg
Waga (bez stopy)	7.3kg
Waga (z pudłem)	14.1kg
Kod EAN	4948570118168



*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED