

UNIFIED COMMUNICATIONS


Kamera internetowa 4K do konferencji z polem widzenia 120 stopni i automatycznym kadrowaniem



Dzięki polu widzenia 120°, oferująca 8 megapikseli kamera UC CAM120UL, wyposażona w technologie redukcji szumów 2D i 3D, zapewnia rewelacyjną płynność i szczegółowość obrazu, nawet w warunkach słabego oświetlenia i sprawia, że wszystko, co ważne, pozostaje widoczne.

Dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają dźwięk z odległości do 4 metrów.

Łatwa w konfiguracji i oferująca obrót o 360 stopni z regulacją kąta pochylecia o 10 stopni, ta lekka kamera idealnie sprawdzi się w każdej przestrzeni konferencyjnej. Jest ona kompatybilna z wszystkimi wiodącymi programami konferencyjnymi, takimi jak Zoom, Skype, Microsoft Teams i inne.



Pole widzenia 120 stopni

Pole widzenia oznacza obszar, który widoczny jest przez obiektyw kamery. Ma on bezpośrednie przełożenie na to, jak dużo z miejsca spotkania będzie widoczne dla uczestników biorących udział zdalnie. Kąt 120 stopni to odpowiednie rozwiązanie dla większości standardowych sal konferencyjnych.



Cyfrowa redukcja szumów 2D & 3D z HDR

Zapewniające niesamowitą jakość obrazu, te dwie, połączone technologie odszumiania obrazu zapewniają ostry i wyraźny obraz wideo i zdjęć, nawet w warunkach słabego oświetlenia. Aby mieć pewność, że wszyscy członkowie Twojego zespołu są zawsze dobrze widoczni, niezależnie od warunków oświetlenia otoczenia, technologia High Dynamic Range (HDR) automatycznie dostosowuje poziom jasności, aby utrzymać Cię w centrum uwagi.



Automatyczne kadrowanie

Dzięki inteligentnemu wykrywaniu twarzy i lokalizacji głosu kamera śledzi osobę, która mówi i płynnie przelacza się między prezenterami, automatycznie dostosowując się do lokalizacji i liczby uczestników spotkania. Nie tylko rozpoznaje i przybliża mówców, ale także śledzi ich, gdy poruszają się po sali.



Czysty, wyraźny i naturalny dźwięk

Wyposażone w zaawansowane algorytmy redukcji szumów, dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają głos z odległości do 4 metrów i zapewniają wysokiej jakości dźwięk wolny od irytujących szumów tła lub zniekształceń.

SPECYFIKACJA

01 KAMERA

Pixels	8M
Rozdzielczość fizyczna	4K UHD
Obsługiwane rozdzielczości	2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)
Pole widzenia po przekątnej (dFoV)	120°
Fokus	stały
Fokus - odległość	1.5m
Apertura	1.8
Automatyczne kadrowanie	tak

02 AUDIO

Ilość mikrofonów kierunkowych	2
Zasięg mikrofonu	4m
Zasięg mikrofonu (kąt)	180°

03 ZŁĄCZA

Camera	USB Type-C
Host	USB v.2.0

04 MECHANICZNE

Kąt pochylenia	≤10°
Rotacja	360°

05 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	118 x 53.4 x 48.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	147 x 91 x 70.5mm
Waga (bez pudła)	0.2kg
Waga (z pudłem)	0.31kg
Kod EAN	4948570033010

07 POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#)



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED