



Un Intel® i5 mini PC con Windows® 10 IoT Enterprise e TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

Questo mini PC con Intel® Core™ i5 trasforma il vostro display interattivo di grande formato iiyama in una soluzione completamente autonoma. È dotato di un potente processore Intel, una scheda grafica ultra HD e un'unità SSD veloce. Basta inserire il PC nell'apposito slot per iniziare subito. In questo modo evitate fastidiosi cavi e il bisogno di dover montare un NUC o PC sul retro del monitor o sulla piantana di sostegno.

Il modulo è compatibile solo con i display della serie iiyama TExx04MIS*; 65": [TE6504MIS-B1AG](#) / [TE6504MIS-B2AG](#) , 75": [TE7504MIS-B1AG](#) / [TE7504MIS-B2AG](#), 86": [TE8604MIS-B1AG](#) / [TE8604MIS-B2AG](#).

*Escluso [ProLite TE9804MIS-B1AG](#) da 98".

01 DEVICE

Type	slot PC
CPU	Intel® Core™ i5-10400, TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
RAM	8GB DDR4
SSD	256GB M.2
Graphics	Intel® HD Graphics UHD630
Chipset	Intel® H410
Sound card	Cmedia HS-100B
Networking	10/100/1000M Adapter
WiFi	802.11/a/b/g/n/ac/ax (M.2) (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth	5.2
Operating system	Win 10 IoT Enterprise 64-bit, Windows 11 compatible
LAN (RJ45)	x1
USB	3.0 x4, 3.1 (Type C) x1, 2.0 x2
DisplayPort Out	x1
HDMI Out	x1
Microphone In	x1





02 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Consumo energia	105W tipico, 5W stand by

03 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	265.3 x 34.9 x 246.2mm
Box dimensioni L x H x P	317 x 103 x 358mm
Peso (netto)	1.95kg
Peso (lordo)	3.25kg
EAN code	4948570033065

SPC51001BC-1



04 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Range temperatura operativa	0°C - 45°C
Operation humidity	10% - 90%
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - +2°C

Storage humidity

10% - 90%

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED